



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СЕРИИ 1BAO-450

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса высоковольтных двигателей 1BAO-450, монтажное исполнение IM1001



Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса высоковольтных двигателей 1BAO-450, монтажное исполнение IM1001



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СЕРИИ 1BAO-450

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса высоковольтных двигателей 1BAO-450, монтажное исполнение IM1001

Тип двигателя	b ₁	b ₁₀	b ₁₁	b ₃₁	b ₃₂	d ₁	d ₁₀	h	h ₁	h ₅	h ₃₁	l ₁	l ₁₀	l ₁₁	l ₃₀	l ₃₁	l ₃₄	Масса, кг
1BAO-450S-2Y2,5	20	750	850	755	400	70	35	450	12	74,5	978	140	560	700	1525	315	300 (895*)	1790
1BAO-450M-2Y2,5	20	750	850	755	400	70	35	450	12	74,5	978	140	560	700	1585	315	300 (955*)	1920
1BAO-450LA-2Y2,5	20	750	850	755	400	70	35	450	12	74,5	978	140	710	850	1705	315	300 (1075*)	2230
1BAO-450LB-2Y2,5	20	750	920	805	465	70	35	450	12	74,5	1010	140	710	850	1670	315	300 (1010*)	2585
1BAO-450S-4Y2,5	28	750	850	755	400	100	35	450	16	106	978	210	630	770	1750	315	315 (910*)	2035
1BAO-450M-4Y2,5	28	750	850	755	400	100	35	450	16	106	978	210	710	850	1810	315	315 (970*)	2220
1BAO-450LA-4Y2,5	28	750	850	755	400	100	35	450	16	106	978	210	710	850	1820	315	315 (1090*)	2475
1BAO-450LB-4Y2,5	28	750	920	805	465	100	35	450	16	106	1010	210	800	940	1735	315	315 (995*)	2795
1BAO-450M-6Y2,5	28	750	920	805	465	100	35	450	16	106	1010	210	710	850	1540	315	315 (800*)	2315
1BAO-450LA-6Y2,5	28	750	920	805	465	100	35	450	16	106	1010	210	710	850	1650	315	315 (910*)	2645
1BAO-450LB-6Y2,5	28	750	920	805	465	100	35	450	16	106	1010	210	800	940	1690	315	315 (950*)	2775
1BAO-450LA-8Y2,5	28	750	920	805	465	100	35	450	16	106	1010	210	710	850	1580	315	315 (840*)	2445
1BAO-450LB-8Y2,5	28	750	920	805	465	100	35	450	16	106	1010	210	800	940	1650	315	315 (910*)	2760
1BAO-450SA-2Y2,5	20	750	850	755	400	70	35	450	12	74,5	978	140	560	700	1525	315	315 (895*)	1770
1BAO-450SA-4Y2,5	28	750	850	755	400	100	35	450	16	106	978	210	630	770	1750	315	315 (910*)	2033
1BAO-450S-6Y2,5	28	750	920	805	465	100	35	450	16	106	1010	210	710	850	1540	315	315 (800*)	2270
1BAO-450SA-4MY2,5	28	750	850	775	400	100	35	450	16	106	993	210	630	770	1750	315	910	2095
1BAO-450S-4MY2,5	28	750	850	775	400	100	35	450	16	106	993	210	630	770	1750	315	910	2100
1BAO-450M-4MY2,5	28	750	850	775	400	100	35	450	16	106	993	210	710	850	1810	315	970	2295
1BAO-450LA-4MY2,5	28	750	850	775	400	100	35	450	16	106	993	210	710	850	1830	315	1090	2560
1BAO-450LB-4MY2,5	28	750	920	825	465	100	35	450	16	106	1025	210	800	940	1735	315	995	2910
1BAO-450S-4DY2,5	25	750	920	980	465	90	35	450	14	95	1135	210	710	860	1830	315	1100	2380
1BAO-450M-4DY2,5	25	750	920	980	465	90	35	450	14	95	1135	210	710	860	1830	315	1100	2700
1BAO-450LA-4DY2,5	25	750	920	980	465	90	35	450	14	95	1135	210	710	860	1890	315	1170	3010


* - Коробка выводов справа

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса высоковольтных двигателей 1BAO-450, монтажное исполнение IM3011

Тип двигателя	b ₁	b ₃₁	b ₃₃	d ₁	d ₂₀	d ₂₂	d ₂₄	d ₂₅	d ₃₀	h ₁	h ₅	l ₁	l ₂₀	l ₃₀	l ₃₉	Масса, кг
1BAO-450S-2Y2.5	20	766	626	70	1080	28	1150	1000	800	12	74.5	140	6	1870	0	1935
1BAO-450M-Y2.5	20	766	626	70	1080	28	1150	1000	800	12	74.5	140	6	1930	0	2080
1BAO-450LA-Y2.5	20	766	626	70	1080	28	1150	1000	800	12	74.5	140	6	2050	0	2300
1BAO-450LB-Y2.5	20	766	626	70	1080	28	1150	1000	925	12	74.5	140	6	1980	0	2720
1BAO-450S-4Y2.5	28	766	626	100	1080	28	1150	1000	800	16	106	250	6	2010	0	2145
1BAO-450M-Y2.5	28	766	626	100	1080	28	1150	1000	800	16	106	250	6	2070	0	2325
1BAO-450LA-Y2.5	28	766	626	100	1080	28	1150	1000	800	16	106	250	6	2230	0	2595
1BAO-450LB-Y2.5	28	766	626	100	1080	28	1150	1000	925	16	106	250	6	2140	0	2970
1BAO-450M-Y2.5	28	766	626	100	1080	28	1150	1000	925	16	106	250	6	1960	0	2460
1BAO-450LA-Y2.5	28	766	626	100	1080	28	1150	1000	925	16	106	250	6	2070	0	2790
1BAO-450LB-Y2.5	28	766	626	100	1080	28	1150	1000	925	16	106	250	6	2110	0	2920
1BAO-450LA-Y2.5	28	766	626	100	1080	28	1150	1000	925	16	106	250	6	2000	0	2595
1BAO-450LB-Y2.5	28	766	626	100	1080	28	1150	1000	925	16	106	250	6	2070	0	2800

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СЕРИИ 1BAO-450

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса
высоковольтных двигателей 1BAO, монтажное исполнение IM3011



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: szf@nt-rt.ru

www.safemz.nt-rt.ru